

Дизельный винтовой компрессор ET-Compressors ET SD-550S-19



Модель	Дизельный компрессор ET SD-550S-19
Производитель	ET-Compressors
Произв-ть, м3/мин	15.5
Давление, атм	19
Страна производства	Китай
Исполнение	На раме/Стационарный
Тип привода	Дизельный/Автономный
Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	Cummins 6CTA8.3-C260

Мощность двигателя, кВт	194
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	56
Емкость топливного бака, л	430
Посты раздачи воздуха	1 × 3/4"; 2 × 2"
Температура эксплуатации, С	-25...+45
Уровень шума, dB(A)	80
Габариты (ДхШхВ), мм	3650x1800x1900
Масса, кг	3200
Серия	SD
Применение	Для пескоструйного оборудования /Для пневмоинструмента /Строительный/ Профессиональный
Гарантия, месяцев	24
Тип компрессора	Винтовой
Группа товаров	Компрессоры в сборе

Исполнение компрессорной станции:

- Надежный винтовой маслонаполненный компрессорный блок с гарантией 2 года либо 1000 рабочих часов
- Проверенный двигатель с марки Cummins
- Оцинкованный металлический кожух, окрашенный порошковым способом имеет шумопоглощающие панели
- Система холодного старта (предпусковой подогрев свечей) для уверенного пуска при отрицательных температурах
- Максимально надежная и простая система управления компрессором с системой автоматического аварийного останова компрессора
- Компрессор на шасси имеет ПСМ (разрешающий их постановку на учет в органах Гос. Тех. Надзора)
- Топливный бак позволяет эксплуатировать компрессор полную рабочую смену при 100 %-ной нагрузке, без долива топлива.

Дизельный винтовой компрессор ET-Compressors ET SD-550T-19 на шасси



Модель	Дизельный компрессор ET SD-550T-19 на шасси
Производитель	ET-Compressors
Произв-ть, м3/мин	15.5
Давление, атм	19
Страна производства	Китай
Исполнение	На шасси
Тип привода	Дизельный/Автономный
Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	Cummins 6CTA8.3-C260

Мощность двигателя, кВт	194
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	56
Емкость топливного бака, л	430
Посты раздачи воздуха	1 × 3/4"; 2 × 2"
Температура эксплуатации, С	-25...+45
Уровень шума, dB(A)	80
Габариты (ДхШхВ), мм	3650x1900x2285
Масса, кг	3800
Серия	SD
Применение	Для пескоструйного оборудования /Для пневмоинструмента /Строительный/ Профессиональный
Гарантия, месяцев	24
Тип компрессора	Винтовой
Группа товаров	Компрессоры в сборе

Исполнение компрессорной станции:

- Надежный винтовой маслонаполненный компрессорный блок с гарантией 2 года либо 1000 рабочих часов
- Проверенный двигатель с марки Cummins
- Оцинкованный металлический кожух, окрашенный порошковым способом имеет шумопоглощающие панели
- Система холодного старта (предпусковой подогрев свечей) для уверенного пуска при отрицательных температурах
- Максимально надежная и простая система управления компрессором с системой автоматического аварийного останова компрессора
- Компрессор на шасси имеет ПСМ (разрешающий их постановку на учет в органах Гос. Тех. Надзора)
- Топливный бак позволяет эксплуатировать компрессор полную рабочую смену при 100 %-ной нагрузке, без долива топлива.

