

Дизельный винтовой компрессор ET-Compressors ET SD-920S-10



Модель	Дизельный компрессор ET SD-920S-10
Производитель	ET-Compressors
Произв-ть, м3/мин	26
Давление, атм	10
Страна производства	Китай
Исполнение	На раме/Стационарный
Тип привода	Дизельный/Автономный
Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	Cummins 6LTAA8.9-C360

Мощность двигателя, кВт	264
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	50
Емкость топливного бака, л	400
Посты раздачи воздуха	2 × 3/4"; 2 × 2"
Температура эксплуатации, С	-25...+45
Габариты (ДхШхВ), мм	5250x1900x2000
Масса, кг	3750
Серия	SD
Применение	Для пескоструйного оборудования /Для пневмоинструмента /Строительный/ Профессиональный
Гарантия, месяцев	24
Тип компрессора	Винтовой
Группа товаров	Компрессоры в сборе

Исполнение компрессорной станции:

- Надежный винтовой маслонаполненный компрессорный блок с гарантией 2 года либо 1000 рабочих часов
- Проверенный двигатель с марки Cummins
- Оцинкованный металлический кожух, окрашенный порошковым способом имеет шумопоглощающие панели
- Система холодного старта (предпусковой подогрев свечей) для уверенного пуска при отрицательных температурах
- Максимально надежная и простая система управления компрессором с системой автоматического аварийного останова компрессора
- Компрессор на шасси имеет ПСМ (разрешающий их постановку на учет в органах Гос. Тех. Надзора)
- Топливный бак позволяет эксплуатировать компрессор полную рабочую смену при 100 %-ной нагрузке, без долива топлива.

Дизельный винтовой компрессор ET-Compressors ET SD-920T-10 на шасси



Модель	Дизельный компрессор ET SD-920T-10 на шасси
Производитель	ET-Compressors
Произв-ть, м3/мин	26
Давление, атм	10
Страна производства	Китай
Исполнение	На шасси
Тип привода	Дизельный/Автономный
Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	Cummins 6LTAA8.9-C360

Мощность двигателя, кВт	264
Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч	50
Емкость топливного бака, л	400
Посты раздачи воздуха	2 × 3/4"; 2 × 2"
Температура эксплуатации, С	-25...+45
Габариты (ДхШхВ), мм	5250x2000x2650
Масса, кг	4250
Серия	SD
Применение	Для пескоструйного оборудования /Для пневмоинструмента /Строительный/ Профессиональный
Гарантия, месяцев	24
Тип компрессора	Винтовой
Группа товаров	Компрессоры в сборе

Исполнение компрессорной станции:

- Надежный винтовой маслонаполненный компрессорный блок с гарантией 2 года либо 1000 рабочих часов
- Проверенный двигатель с марки Cummins
- Оцинкованный металлический кожух, окрашенный порошковым способом имеет шумопоглощающие панели
- Система холодного старта (предпусковой подогрев свечей) для уверенного пуска при отрицательных температурах
- Максимально надежная и простая система управления компрессором с системой автоматического аварийного останова компрессора
- Компрессор на шасси имеет ПСМ (разрешающий их постановку на учет в органах Гос. Тех. Надзора)
- Топливный бак позволяет эксплуатировать компрессор полную рабочую смену при 100 %-ной нагрузке, без долива топлива.

